

DADOS DA VISITA

Contato no Posto/Cliente	Objetivo da Visita	Horário	Técnico Químico	Cód. SAP	Data
Wagner Santiago da Silva	SAC	08:00 - 13:00	Gilson BRENE	1568984	03/03/2023

\*Análises correspondentes aos produtos amostrados na visita técnica.

Legenda:

1. E (Etanol Comum); EA (Etanol Aditivado); GC - Gasolina Comum; GA - Gasolina Aditivada; GPO - Gasolina Podium; C05 (Diesel Comum S-500); A05 (Diesel Aditivado S-500); C10 (Diesel Comum S-10); A10 (Diesel Aditivado S-10); DPO - Diesel Podium; DM - Diesel Marítimo; DV - Diesel Verana.
2. 5 - Limpido e isento de impurezas; 6 - Limpido e com impurezas; 7 - Turvo e isento de impurezas; 8 - Turvo e com impurezas.
3. Teor de etanol para gasolina e teor de biodiesel para diesel.
4. S - Sim; N - Não; NA - Não Aplicável.

Observações: Amostras retornadas aos seus respectivos tanques. Foi realizado aferição de todos os Bicos (14) de Etanol, e todos se encontram dentro dos limites de tolerância do INMETRO.

RESULTADOS DE ANÁLISE

Prod (1)	Nº Tq e	Mass a Esp. Kg/m³	Temp (°C)	Mass a Esp . 20°C kg/m³	Água (L)	Filtro Limpo	Res. L impo	Grau (°) INP M	Bioc. (3)(%)	Cor	Asp. Visual (2)	Enx. (ppm)	pH	Cond. (µS/m)	TM (%)	Prod. Conf. NF	Prod. Conf. ANP
E	1	804	27,5	810,4		NA	NA	92.8		S	5					S	S
E	3	802	29	809,6		NA	NA	93.1		S	5					S	S
E	6	804	27	810		NA	NA	92.9		S	5					S	S

Assinatura e Carimbo do Técnico

Assinatura e Carimbo do Posto de Serviços/ Cliente

**BR** PETROBRAS  
PE-08R-00153 rev.C pg.01/05

Gilson Brene  
CRQ: 04411164  
Técnico Químico

AUTO POSTO SATELITE III LTDA



FICHA TÉCNICA DE VISITA

AUTO POSTO SATELITE III LTDA

P

\*Atenção: Os resultados das análises complementares e do processo de marcação, serão avaliados pela BR posteriormente à visita. Para a certificação (ou sua renovação) é necessário a obtenção e aprovação destes resultados.\*

Amostragem				Treinamento		
Prod (1)	Nº Tqe	Lacre Ref	Lacre PS	Assunto Abordado	Funcionário Treinado	Função

Assinatura e Carimbo do Técnico

Assinatura e Carimbo do Posto de Serviços/ Cliente



Gilson Brene  
CRQ: 04411164  
Técnico Químico

AUTO POSTO SATELITE III LTDA

NOTAS FISCAIS

Prod (1)	Última NF / NFEs	Data	Massa Esp. 20°C (kg/m³)	Placa CT	Penúltima NF / NFEs	Data	Massa Esp. 20°C (kg/m³)	Placa CT	Antepenúlt. NF / NFEs	Data	Massa Es p. 20°C (kg/m³)	Placa CT

Instrumentos		TAG			Leituras		
	Descrição	Possui	Padrão	PS/CC	Padrão	PS/CC	Diferença
Proveta	1000 ml						
	100 ml com boca esmerilhada e tampa (gradação de 1 ml)						
Densímetro	(0,700-0,750) p/ gasolina (precisão de 0,0005) e						
	(0,750-0,800) p/ gasolina (precisão de 0,0005)						
	(0,800-0,850) p/ diesel (precisão de 0,0005) e						
	(0,850-0,900) p/ diesel (precisão de 0,0005)						
	(0,750-0,800) p/ etanol (precisão de 0,0005)						
	(0,800,850) p/ etanol (precisão de 0,0005)						
Termômetro	(0,770-0,820) p/ etanol (precisão de 0,0005) ou						
	(-10° a 50° C), tipo I, p/ gasolina e diesel (precisão de 0,2° ou 0,5°)						
	(-10° a 50° C), p/ etanol (precisão de 0,2° ou 0,5°)						

Assinatura e Carimbo do Técnico

Assinatura e Carimbo do Posto de Serviços/ Cliente

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**BR PETROBRAS**  
PE-0BR-00153 rev.C pg.03/05

Gilson Brene  
CRQ: 04411164  
Técnico Químico




AUTO POSTO SATELITE III LTDA

Outros	Medida Padrão de 20 litros						
	Régua ou equipamento para verificar o estoque						
	Todos os instrumentos conforme o padrão ?						

**Requisitos de Verificação Obrigatória**

Está com todos os produtos especificados conforme padrões da ANP;	Apresenta todos os filtros limpos, inclusive os reservatórios, e em perfeito funcionamento;
Não possui água em cada um dos tanques de gasolina e diesel;	Possui kit completo para teste dos produtos;
Comprova a origem dos combustíveis comercializados através da apresentação das 3 últimas NFs, do LMC, e onde aplicável, dos resultados do processo de marcação;	Não comercializa lubrificantes de outras Cias.

C

Assinatura e Carimbo do Técnico	Assinatura e Carimbo do Posto de Serviços/ Cliente	 PE-0BR-00153 rev.C pg.04/05
		

Gilson Brene  
CRQ: 04411164  
Técnico Químico

AUTO POSTO SATELITE III LTDA



FICHA TÉCNICA DE VISITA




AUTO POSTO SATELITE III LTDA

P

D	CLIENTES REVENDA		CLIENTES B2B	
	SIM / NÃO		SIM / NÃO	

Cr  
W  
A  
L

C

Assinatura e Carimbo do Técnico	Assinatura e Carimbo do Posto de Serviços/ Cliente	 PE-0BR-00153 rev.C pg.05/05
		

Gilson Brene  
CRQ: 04411164  
Técnico Químico



DADOS DA VISITA

Contato no Posto/Cliente	Objetivo da Visita	Horário	Técnico Químico	Cód. SAP	Data
Wagner Santiago da Silva	MAN	08:00 - 13:00	Gilson BRENE	1568984	03/03/2023

\*Análises correspondentes aos produtos amostrados na visita técnica.

Legenda:

1. E (Etanol Comum), EA (Etanol Aditivado); GC - Gasolina Comum; GA - Gasolina Aditivada; GPO - Gasolina Podium; C05 (Diesel Comum S-500); A05 (Diesel Aditivado S-500); C10 (Diesel Comum S-10); A10 (Diesel Aditivado S-10); DPO - Diesel Podium; DM - Diesel Marítimo; DV - Diesel Verana.  
2. 5 - Limpido e isento de impurezas; 6 - Limpido e com impurezas; 7 - Turvo e isento de impurezas; 8 - Turvo e com impurezas.  
3. Teor de etanol para gasolina e teor de biodiesel para diesel.  
4. S - Sim; N - Não; NA - Não Aplicável.

Observações: Amostras retomadas aos seus respectivos tanques.

Assinatura e Carimbo do Técnico

Assinatura e Carimbo do Posto de Serviços/ Cliente

**BR PETROBRAS**  
PE-0BR-00153 rev.C pg.01/06

Gilson Brene  
CRQ: 04411164  
Técnico Químico

AUTO POSTO SATELITE III LTDA

FICHA TÉCNICA DE VISITA

RESULTADOS DE ANÁLISE

Prod (1)	Nº Tq e	Mass a Esp. Kg/m³	Temp (°C)	Mass a Esp . 20°C kg/m³	Água (L)	Filtro Limpo	Res. L impo	Grau (°) INP M	Bioc. (3)(%)	Cor	Asp. Visual (2)	Enx. (ppm)	pH	Cond. (µS/m)	TM (%)	Prod. Conf. NF	Prod. Conf. ANP
E	1	804	27,5	810,4		NA	NA	92.8		S	5					S	S
C10	2	830	27	834,7	0	NA	NA			S	5					S	S
E	3	802	29	809,6		NA	NA	93.1		S	5					S	S
GA	4	738	27	743,6	0	NA	NA		27	S	5					S	S
GC	5	737	28	743,4	0	NA	NA		27	S	5					S	S
E	6	804	27	810		NA	NA	92.9		S	5					S	S
GC	7	737	29	744,2	0	NA	NA		28	S	5					S	S

Assinatura e Carimbo do Técnico

Assinatura e Carimbo do Posto de Serviços/ Cliente

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**PETROBRAS**  
PE-0BR-00153 rev.C pg.02/06

Gilson Brene  
CRQ: 04411164  
Técnico Químico

**AUTO POSTO SATELITE III LTDA**

*[Handwritten Stamp]*

\*Atenção: Os resultados das análises complementares e do processo de marcação, serão avaliados pela BR posteriormente à visita. Para a certificação (ou sua renovação) é necessário a obtenção e aprovação destes resultados.\*

Amostragem				Treinamento		
Prod (1)	Nº Tqe	Lacre Ref	Lacre PS	Assunto Abordado	Funcionário Treinado	Função

Assinatura e Carimbo do Técnico

Assinatura e Carimbo do Posto de Serviços/ Cliente



**Gilson Brene**  
CRQ: 04411164  
Técnico Químico

**AUTO POSTO SATELITE III LTDA**





FICHA TÉCNICA DE VISITA

AUTO POSTO SATELITE III LTDA

P

NOTAS FISCAIS

Prod (1)	Última NF / NFEs	Data	Massa Esp. 20°C (kg/m³)	Placa CT	Penúltima NF / NFEs	Data	Massa Esp. 20°C (kg/m³)	Placa CT	Antepenúlt. NF / NFEs	Data	Massa Es p. 20°C (kg/m³)	Placa CT

Instrumentos	TAG	Leituras

	Descrição	Possui	Padrão	PS/CC	Padrão	PS/CC	Diferença
Proveta	1000 ml	S					
	100 ml com boca esmerilhada e tampa (graduação de 1 ml)	S					
Densímetro	(0,700-0,750) p/ gasolina (precisão de 0,0005) e	S					
	(0,750-0,800) p/ gasolina (precisão de 0,0005)	N					
	(0,800-0,850) p/ diesel (precisão de 0,0005) e	S					
	(0,850-0,900) p/ diesel (precisão de 0,0005)	N					
	(0,750-0,800) p/ etanol (precisão de 0,0005)	N					
	(0,800,850) p/ etanol (precisão de 0,0005)	N					
	(0,770-0,820) p/ etanol (precisão de 0,0005) ou	S					
Termômetro	(-10° a 50° C), tipo I, p/ gasolina e diesel (precisão de 0,2° ou 0,5°)	S					
	(-10° a 50° C), p/ etanol (precisão de 0,2° ou 0,5°)	S					

Assinatura e Carimbo do Técnico


Assinatura e Carimbo do Posto de Serviços/ Cliente



Gilson Brene  
CRQ: 04411164  
Técnico Químico

AUTO POSTO SATELITE III LTDA

	Outros	Medida Padrão de 20 litros	S				
		Réguas ou equipamento para verificar o estoque	S				
Testeira o		Todos os instrumentos conforme o padrão ?	N				
Tem loja c	<b>Requisitos de Verificação Obrigatória</b>						
Tem troca	Está com todos os produtos especificados conforme padrões da ANP;		S	Apresenta todos os filtros limpos, inclusive os reservatórios, e em perfeito funcionamento;			
Tem ident	Não possui água em cada um dos tanques de gasolina e diesel;			Possui kit completo para teste dos produtos;			N
Aspecto t	Comprova a origem dos combustíveis comercializados através da apresentação das 3 últimas NFs, do LMC, e onde aplicável, dos resultados do processo de marcação;			Não comercializa lubrificantes de outras Cias.			
Observaç							

Assinatura e Carimbo do Técnico	Assinatura e Carimbo do Posto de Serviços/ Cliente	 PE-0BR-00153 rev.C pg.05/06
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	

Gilson Brene  
 CRQ: 04411164  
 Técnico Químico

**AUTO POSTO SATELITE III LTDA**

CLIENTES REVENDA		CLIENTES B2B	
SIM / NÃO		SIM / NÃO	
Testeira ok?	S	Tem restaurante?	N
Tem loja de conveniência?	S	Se sim, é Br mania?	N
Tem troca de óleo?	S	Se sim é Lubrax +?	S
Tem identificação visual DOC?	N	Tanque ok?	S
Aspecto da bomba ok?	S	Elementos filtrantes ok?	S
Observações adicionais		Observações adicionais	

Assinatura e Carimbo do Técnico

Assinatura e Carimbo do Posto de Serviços/ Cliente

**BR PETROBRAS**  
PE-0BR-00153 rev.C pg.06/06

Gilson Brene  
CRQ: 04411164  
Técnico Químico

**AUTO POSTO SATELITE III LTDA**